

# **VRAGEN EN ANTWOORDEN BOOSTERVACCINATIE**

## **WEBINAR RONAZ**

**16 NOVEMBER 2021**

### **Aanleiding**

Naast alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen ook alle bewoners van 18 jaar en ouder van instellingen (verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen, begeleid/beschermd wonen, revalidatiecentra en GGZ-instellingen) een booster krijgen. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe, wonen overwegend kwetsbare mensen en bestaat er een hogere kans op besmetting en op ernstige ziekte. Ook zorgmedewerkers krijgen een boostervaccinatie aangeboden. De boostervaccinatie moet voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona en dat de druk op de zorg daarmee verder toeneemt.

### **1. Hoelang is de interval tussen de griep vaccinatie en de booster vaccinatie?**

De boostervaccinatie dient minimaal 14 dagen vóór of 7 dagen ná de grieprik te zijn.

### **2. Hoelang is de interval tussen de 2<sup>e</sup> vaccinatie en de booster vaccinatie?**

Tenminste 6 maanden. Als er na de 2e coronavaccinatie besmetting heeft plaatsgevonden geldt 6 maanden na positief te zijn getest. Bij een ziekenhuisopname i.v.m. ernstige COVID klachten geldt 6 maanden na de ontslagdatum uit het ziekenhuis.

### **3. Met welk vaccin wordt de booster gedaan?**

Er wordt gevaccineerd met een mRNA vaccin (heteroloog). Er is geen keuze in vaccin.

### **4. Mogen we medewerkers meteen mee vaccineren?**

Ja, medewerkers uit de directe zorg mogen meteen mee gevaccineerd worden.

### **5. Mogen andere medewerkers uit spillage geprikt worden?**

Ja, medewerkers mogen van oud naar jong met spillage gevaccineerd worden.

### **6. Kunnen we de vaccinaties uitspreiden over meerdere dagen?**

In alle scenario's wordt rekening gehouden met het feit dat de gehele locatie in één keer wordt gevaccineerd.

### **7. Hoe bestel ik vaccin voor mijn instelling?**

Een aantal instellingen met medische dienst kon op 15 november vaccin bestellen. Dit wordt 23 november geleverd door RIVM. Instellingen zonder medische dienst kunnen dit niet op deze

manier bestellen. De GGD wil graag actief hulp bieden bij levering van vaccin en ambiante middelen:

- ter handstelling van flacons met ambiante middelen is mogelijk
- ter handstelling van opgetrokken spuitjes is mogelijk

In beide gevallen is de arts die verantwoordelijk is voor het vaccineren, verantwoordelijk voor het invullen van de documentatie die nodig is voor de ter handstelling.

### **8. Onze instelling kan zelf vaccineren, maar niet registreren. Kan de GGD dit gedeelte overnemen?**

De GGD krijgt geen toestemming om vaccinaties te registreren die niet door de GGD gezet zijn, registratie gaat via eigen het systeem, BRBA, HIS etc.

### **9. De vaccinaties staan dan in verschillende systemen geregistreerd, geeft dat DCC problemen?**

Nee, alle systemen zijn aan de achterkant aan elkaar gekoppeld in CIMS (corona informatie management system) van het RIVM.

### **10. Onze instelling zou kunnen vaccineren bij een andere instelling, maar heeft hier hulp bij nodig. Kan de GGD ons hierbij helpen?**

De GGD zoekt erg graag de samenwerking op en zoekt graag mee naar oplossingen om elke instelling zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen.

### **11. Hoe kan ik de GGD bereiken om hulp te krijgen bij deze boostercampagne?**

Er komt een landelijk webformulier waarmee een instelling zich kan opgeven voor de boostervaccinaties: <https://vragen.coronatest.nl/aanmeldformulier-vaccinatie-bewoners-instellingen-door-ggd/>

### **12. Hoe kunnen onze bewoners die onder hun eigen huisarts vallen gevaccineerd worden?**

Deze bewoners worden bij voorkeur meegenomen tijdens de vaccinatie in uw instelling. De huisarts moet hiervoor een toestemmingsverklaring afgeven. De GGD denkt graag mee in een oplossing voor bijvoorbeeld de registratie van deze vaccinatie, als deze problematisch blijkt.

## **Vragen gesteld tijdens het RONAZ webinar op dinsdag 16 november**

Tijdens het webinar gingen veel vragen over: wat kan de GGD betekenen in de vaccinatie van zorgmedewerkers en cliënten? En als we het zelf regelen, hoe pakken we het dan aan? Hieronder een overzicht van de meest gestelde of prangende vragen:

### **13. Het kabinet heeft gezegd: zorgmedewerkers en 60+ers krijgen op zeer korte termijn een uitnodiging voor een boosterprik. Wie organiseert dit? En wat is 'zeer korte termijn'?**

RIVM verzorgt het uitnodigingstraject.

### **14. Kunnen zorgmedewerkers zich ook door de GGD laten vaccineren? Het is duidelijk dat het de bedoeling is/dat de GGD graag wil dat zorgmedewerkers zo veel mogelijk door zorginstellingen zelf worden gevaccineerd. Maar als een instelling dit niet kan, kan het dan wel bij de GGD? En zo ja hoe?**

Ja dit kan, maar vooralsnog alleen met de brief van het RIVM. Deze worden momenteel nog niet verstuurd.

### **15. Idem voor de vaccinatie van bewoners: als een (kleine) zorginstelling dit niet zelf kan, kan de GGD een mobiel team sturen om cliënten te vaccineren?**

Dit zijn we op dit moment aan het organiseren. De verwachting is dat vanaf medio januari kan. De instelling kan zich opgeven via [www.vaccinatie-instellingen.nl](http://www.vaccinatie-instellingen.nl).


### **16. Als zorgorganisaties zélf willen vaccineren: hoe pakken ze dat aan? Wat is de route voor het vaccineren van bewoners? En wat is de route voor het vaccineren van zorgmedewerkers? Komen hiervoor werkinstructies?**

Antwoord volgt.

### **17. Kan de GGD helpen en zo ja, waarmee?**

Een instelling kan zich aanmelden via [www.vaccinatie-instellingen.nl](http://www.vaccinatie-instellingen.nl). Het proces is als volgt:

## Regio perspectief – boostercampagne Instellingen



### 18. Wat is de rol van huisartsen bij de vaccinatie?

De huisarts meldt de niet mobiele thuiswonende burgers aan voor thuisvaccinatie.

### 19. Waar kan je vaccinaties bestellen?

- Via deze link bestel je vaccins voor bewoners: <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen-boostervaccinatie-bewoners>
- Waar kan je bestellen voor medewerkers? Op dezelfde manier, je telt de aantallen op bij de bewoners.

### 20. Hoe worden kleinschalige woonvormen op de hoogte gesteld hoe de boosterprik te verkrijgen is?

Antwoord volgt.

### 21. Hoe zorg je voor de registratie van de vaccinaties?

Registratie vindt plaats in het systeem/de organisatie waar de verantwoordelijk arts bij is aangesloten/aan gekoppeld is zodat de naam kan worden vastgelegd/gekoppeld.

### 22. Komen vaste vrijwilligers ook in aanmerking voor de boostervaccinatie?

Ja, het gaat om medewerkers en vaste vrijwilligers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten.

### 23. Wat is de geldende definitie voor de zorgmedewerker met direct patiënt-/cliëntcontact?

Antwoord volgt.

**24. Als je zelf vaccineert als zorgorganisatie: is het voldoende als een arts op afstand beschikbaar is bij het vaccineren?**

Nee, er moet ter plekke een arts aanwezig zijn voor eventuele calamiteiten en medische vragen over medicatie en dergelijke.

**25. Voor vaccinatie vraagt onze zorgorganisatie medewerkers om een gezondheidsverklaring. Voorheen stuurden ze medewerkers als een of meer vragen met 'ja' waren beantwoord, door naar de GGD. Kan dat nu weer? Kunnen zij zich dan zelf bij GGD aanmelden?**

Als de medewerker de brief van het RIVM heeft gekregen, dan kan dat zeker.

**26. Moeten de artsen van de instelling de gezondheidsverklaringen van medewerkers beoordelen? Is dat gewenst?**

Ja.

**27. Mogen medewerkers van de instelling (verpleegkundigen) vaccineren als er geen arts bij is?**

Nee, dat mag niet. Er moet een arts ter plekke zijn i.v.m. eventuele calamiteiten (bijv. als iemand flauw valt) en medische vraag over bijvoorbeeld medicatie.

**28. Wie mag aanwezig zijn bij de vaccinatie: de huisarts, de bedrijfsarts of de specialist oudergeneeskunde of een andere instellingsarts?**

Beiden mag: het gaat erom dat een arts paraat staat bij calamiteiten en eventuele medische vragen. Belangrijk: Arts moet een BIG registratie hebben.

**29. Welke rol kunnen huisartsen spelen bij de praktische uitvoering van de vaccinatie?**

Antwoord volgt.

**30. Wat is de planning om ouderen en zorgmedewerkers het boostervaccin toe te dienen? En is dat gelijktijdig of opeenvolgend?**

Indien de instellingen zelf vaccineert, gelijktijdig. Via de GGD, gaat het via de leeftijdscohorten die het RIVM bepaalt en uitnodigt.

**31. De boosterprik voor bewoners van kleinschalige zorginstelling verloopt toch via de HAP?**

Nee, de HAP heeft aangegeven deze opdracht niet meer aan te kunnen nemen.

**32. Kunnen wij als kleinschalige woonvorm ons aansluiten bij een groot verpleeghuis in de buurt?**

Ja, dat mag. Maak daarover afspraken binnen je eigen regio.

**33. Wat te doen bij uitvoering van zorg door onderaannemer? Kunnen zorgmedewerkers van de onderaanneming met AGB-code melden bij GGD voor boosterprik?**

Antwoord volgt.

**34. Valt een RIBW onder kleinschalige woonvormen?**

Ja, kijk hier voor meer informatie over de boostervaccinatie van branchevereniging Valente:

<https://www.valente.nl/nieuws/update-coronavirus-in-mo-vo-en-bw/>

**35. Mochten er van de medewerkers die wij uitnodigen nog medewerkers zijn die de 1ste vaccinatie nog moeten krijgen kunnen wij die dan de booster geven als 1ste vaccinatie en de 2de vaccinatie bij de GGD laten halen? Zo ja, is daar dan een aparte route voor?**

Alleen als er inderdaad met comirnaty (BioNTech/Pfizer) gevaccineerd wordt, overigens is iedereen altijd nog welkom bij de GGD voor 1e of 2e prikken, maakt niet uit waar je de 1e hebt gehad.

**36. Zit er veel verschil tussen de verschillende vaccins als het gaat om ziektelast, opname ziekenhuis en IC?**

Beide vaccins zijn mRNA vaccins die tot op heden als booster zijn goedgekeurd door de European Medicines Agency. Wel is het Spikevax (Moderna) booster vaccin voor nu alleen goedgekeurd bij leeftijden van 60+ i.v.m. een lopend onderzoek over een mogelijk verband tussen de zeldzame bijwerking van een ontstoken hartzakje bij de jonge populatie. Om deze reden wordt zorgpersoneel en zorginstellingen op dit moment gevaccineerd met Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

**37. Welke gegevens zijn er nodig om cliënten aan te melden via het GGD-portaal? Moeten die door een arts worden gedeeld of kan dat door bijvoorbeeld de locatiemanagers worden gedaan?**

Portaal gaat via DigiD. Telefonisch moet de burger bij de melder aanwezig zijn.

**38. Als een huisarts wordt gevraagd om tijdens de boostervaccinaties als medicus aanwezig te zijn om in te kunnen grijpen als dat nodig is en wij vaccineren de betreffende bewoners (die dus vallen onder de huisarts) waar kunnen ze dan die aanwezigheid declareren?**


Antwoord volgt.

**39. Als je als zorginstelling zelf vaccineert, krijg je daar een vergoeding voor?**

Antwoord volgt.

#### 40. Hoe ziet het aanmelden voor vaccinaties er schematisch uit?

### Regio perspectief – boostercampagne Instellingen




**Legenda:**

- Verantwoordelijkheid GGD Landelijk
- Verantwoordelijkheid GGD Regionaal
- Verantwoordelijkheid instellingen



#### 41. Hoe kunnen niet mobiele thuiswonenden (NMTW) aangemeld worden?

### Regio perspectief – boostercampagne NMTW



**Legenda:**

- Verantwoordelijkheid burger / begeleider
- Verantwoordelijkheid GGD Landelijk
- Verantwoordelijkheid huisartsen
- Verantwoordelijkheid GGD Regionaal

